




DACIA DUSTER 4x2 2010 →
DACIA DUSTER 4x4 2010 →



Congratulations on purchasing an ATS towbar

Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique 5-year guarantee which covers the functioning of the towbar system. Detachable towbars are to be removed when not used for towing, a common result of not removing the towbar during longer periods of time is oxidation of the inner mechanical parts, which causes the towbar to "stick" to it's bracket. This is a direct result of mistreatment and is therefore not covered by the guarantee. The 5-year guarantee ensures the continuing functionality of the towbar during this time period. It is however required to have yearly checkups (free of charge at ATS reseller) in order for the guarantee to be valid. Each checkup must be documented below.

Towbar checkup includes: Control of bolts and screws, re-painting if required, test of detachable system and test of electrical system.



Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Alexo Towbars Sweden tillhandahåller kvalitetsdragkrokar tillverkade efter direkt resultat från marknadsundersökning. Samtliga dragkrokar säljs med en unik 5-års garanti vilken omfattar funktionaliteten hos dragkroken. Demonterbara drag skall vara avplockade när dem ej används, ett vanligt resultat av kvarsittande demonterbara dragkrokar är rostangrepp på de inre mekaniska delarna vilket resulterar i att dragkroken fastnar i balken. Detta täcks ej av garantin då det inträffar som ett direkt resultat från felaktig användning. För att 5-års garantin skall gälla under hela tidsperioden krävs att en årlig checkup utförs (kostnadsfritt hos ATS återförsäljare). Detta måste dokumenteras nedan med datum och signatur från en ATS återförsäljare.

Dragkroks-checkup inkluderar: Kontroll av skruvar och muttrar, omfärgning av kula, test av demonterbar funktionalitet samt test av elsystemet.

Year 1
Date:
Company:
Tel:
Sign:

--

Year 4
Date:
Company:
Tel:
Sign:

--

Year 2
Date:
Company:
Tel:
Sign:

--

Year 5
Date:
Company:
Tel:
Sign:

--


Year 3
Date:
Company:
Tel:
Sign:

--



Included Material

Inkluderat material




			 	
1			1	
2		M10 x 65 DIN 931(8.8)	2	
3		M10 DIN 985	2	
4		M16x1,5x50 DIN 961		2
5		M16x1,5 DIN 985		2
6		BP16RE2 (BULON-PLETINA 40x30x160 RECTO)		1
7			1	
8			1	
9			1	
10			1	
11		M10x90 DIN 931	4	
12		M12x40 DIN 933	4	
13		Ø12 DIN 9021	4	
14		M10 DIN 6923	4	
15		M12 DIN 6923	4	
16		ø16x1,5x56	4	

 Towbar installation diagram
 Dragkrok installationsdiagram



DUSTER 2010

DUSTER 2013





Fitting instructions

For this specific towbar the fitting instructions are solely represented using pictograms in order to facilitate the installation process. Before beginning the installation, please review the pictograms several times and check that all material required as well as tools required are available. If the towbar requires cutting of the bumper, make sure you do not trim more than necessary.

After the installation is complete have a fellow mechanic check that all bolts and screws have been tightened to the correct momentum. Notice that after first 1000km all bolts and screws are to be retightened according to the diagram found on the last page, this applies to every brand of towbar and is in no way unique for Alexo towbars.

Should you encounter any trouble during installation, do not hesitate to visit our homepage www.ats-towbars.com for FAQ and installationguides.




Monteringsanvisningar

För denna specifika dragkroksmodellen erbjuds endast installationsanvisningar i piktogramform. Innan ni påbörjar installationsprocessen, läs igenom hela anvisningen noggrannt och se till att samtliga delar och verktyg som krävs finns tillgängliga. Om dragkroken kräver sågning av bakre stötfångaren, se till att inte kapa mer än vad som krävs.



När installationen är färdig, be en kollega kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna till angivet vridmoment. Observera att efter första 1000km skall dessa skruvar dras åt ytterliggare en gång i enlighet med diagrammet som finns på sista sidan. Åtdragning krävs av samtliga dragkrokstillverkare och är ej specifikt för ALexo dragkrokar.

Skulle det uppstå problem under monteringen, tveka inte att besöka vår hemsida www.alexo.se där ni finner svar på de vanligaste frågorna samt kompletta installationsguider.


1




2






3




4




5




6




DACIA DUSTER 4x2 2010




DACIA DUSTER 4x4 2010




7





8




9






10







11







12




13




14



15




16






Removal of type 1 towball Demontering av typ 1 drag





Fitting of type 1 towball Montering av typ 1 drag











Removal of type 2 towball Demontering av typ 2 drag










Fitting of type 2 towball Montering av typ 2 drag





Maintenance of detachable towballs

Underhåll av demonterbara dragkrokar



 © **Copyright Alexo ATS**

This catalogue and all information within it belongs to Alexo ATS, any use of the material other than as an instruction manual is strictly forbidden and will be reported. All kinds of reproduction and /or usage of material from this catalogue is not permitted.

 © **Copyright Alexo ATS**

All information i denna katalogen ägs av Alexo ATS, all form av användning annat än som instruktionsmanual är förbjudet och kommer att anmälas. All kopiering och /eller användande av material från katalogen beivras.

T= 1500 kg

D= 8,11 kN

S= 75 kg